


BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

KIOTO, KAPSTADT, GÖTEBORG, HEIDELBERG



KIOTO KIOTO KIOTO

PROČ SI VYBRAT BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY?

Pevné a odolné betonové střešní tašky značky CREATON se vyznačují neopakovatelnou estetikou. Nadčasové tvary v atraktivní škále barev dokonale zapadají do současně panujících architektonických trendů. Bez ohledu na to, zda si vyberete tradiční model v klasické barvě nebo moderní plochou tašku v designové barvě, můžete si být jisti, že vaše nová střecha bude skvělou ozdobou vašeho domova.

Všechny naše výrobky určují nový standard na evropském trhu s betonovými střešními taškami. Díky přírodním složkám pocházejícím z nejlepších nalezišť, použitím moderních technických řešení a pečlivé kontrole v každé fázi výroby vzniká střešní taška s vysokým standardem a s 30-ti letou záruční dobou. Maximální kvalita a trvanlivost jsou zárukou toho, že získáváte dokonalý a osvědčený produkt.



Patentovaná konstrukční řešení zlepšují funkčnost a životnost krytiny



Tradiční a moderní tvary vám umožní přizpůsobit se různým architektonickým stylům



Precizní zámky a vodní bariéry umožňují použití u střechy se sklonem od 10°



Široký výběr funkčních tašek a doplňků umožňuje přesnou montáž na jakoukoliv střechu



**AŽ O 30%
VĚTŠÍ
ODOLNOST**

* Mechanická pevnost ve vztahu k normě PN-EN 490

NEJVYŠŠÍ KVALITA

Díky patentované receptuře jsou naše betonové střešní tašky:

- hladké, také na bočních a předních hranách
- stabilní, bez vlivu tepelné roztažnosti
- odolné proti prasknutí

Více informací naleznete na www.creaton.cz

MODERNÍ POVRCHY

Naše povrchy jsou harmonickým spojením výrazného designu a funkčnosti. Jsou vyvinuty za použití moderních technologií propůjčující betonovým taškám nejlepší užitné parametry. Jsou odolné vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám. Zaručují dokonalý vzhled. Zvýrazňují hloubku barvy tašky a zdůrazňují její intenzitu. Námi nabízené betonové modely jsou dostupné v široké škále barev – od nadčasových, klasické červené přes v současnosti populární odstíny šedé až po moderní a elegantní černou.



PLANAR

Matný povrch PLANAR je přírodní ochrana, která střechu chrání před nepříznivým působením povětrnostních podmínek. Betonová střešní taška je odolnější vůči změnám teplot, blednutí a efektu tzv. „stárnutí střechy“. Zvýšená hladkost umožňuje vodě volně stékat ze střechy. Navíc do značné míry omezuje její pronikání do struktury tašky.

Povrchová úprava PLANAR ztěžuje usazování nečistot na povrchu střechy: popílku, prachu a mechu. Naopak plně zvýrazňuje všechny estetické vlastnosti střechy. Intenzivní, módní barvy a matný povrch podtrhují moderní ráz střešní krytiny.



DURATOP PRO


Lesklý povrch DURATOP PRO se vyznačuje jedinečným designem. Propůjčuje betonové tašce neopakovatelný a trvanlivý vzhled a ta se tak stává produktem nejvyššího standardu. Má hydrofobní vlastnosti, díky kterým voda stéká ze střechy ve formě kapek a neroztéká se. Chrání před průnikem a usazováním nečistot. Déšť nejen, že nezanechává na tašce žádné stopy, ale také ji přirozeným způsobem čistí.

Povrchová úprava DURATOP PRO je výjimečně hladká, což usnadňuje odstraňování popílku, prachu, mechu a jiných nečistot. Střecha s povrchem DURATOP PRO si dlouho zachovává skvělý vzhled.



KIOTO

Jediná betonová taška svého tvaru



Unikátní a moderní, s vyváženými tvary. Navržená s láskou, do nejmenších detailů. Perfektně zpracovaná.

Takové je KIOTO.

Betonová střešní taška KIOTO je nová kvalita na trhu – jediná svého druhu, s inovativním povrchem pokud jde o design, vytvořený s vášní a největší přesností. Každý detail střešní tašky je pečlivě promyšlen a vytváří tak ucelený a dokonalý celek. Zde se snoubí estetika funkčnost a minimalismus se prolíná s elegancí.

VÝHODY

- Jedinečný patentovaný tvar střešní tašky na trhu betonových krytin, dokonale zapadá do moderní architektury. Je módní alternativou k plochým střešním taškám.**
- Pozornost věnovaná nejmenším detailům v každé fázi výroby a vysoká rozměrová přesnost zaručují vynikající těsnost a snadnou a přesnou montáž.**
- Vysoce kvalitní cementová směs a speciálně vybrané, přírodní ingredience zaručují mimořádnou odolnost střechy po mnoho let.**



Rozměry	cca 334 x 420 mm	
---------	------------------	--

Krycí délka	min.	cca. 310 mm*
	stř.	cca. 328 mm*
	max.	cca. 345 mm

Krycí šířka	min.	
	stř.	cca. 300 mm
	max.	


Spotřeba	min.	cca. 9,7 ks./m ²
	stř.	cca. 10,2 ks./m ²
	max.	cca. 10,7 ks./m ²

***POZNÁMKA:**
Laťování v rozsahu 310-334 mm vyžaduje použití krajních tašek s výřezem 120 mm.

BARVA



1 PLANAR TMAVĚ ŠEDÁ 2 PLANAR KLASICKÁ ČERVENÁ 3 DURATOP PRO TMAVĚ ŠEDÁ 4 DURATOP PRO ČERNÁ






OTO KIOTO KIOTO KIOTO

Naskenujte QR kód a získáte více technických informací o tomto modelu.



KIOTO - REALIZACE

- 1 **KIOTO**
PLANAR TMAVĚ ŠEDÁ
- 2 **KIOTO**
PLANAR TMAVĚ ŠEDÁ
+ SYSTÉM FOTOVOLTAICKÝ VARIO
- 3 **KIOTO**
PLANAR TMAVĚ ŠEDÁ
- 4 **KIOTO**
PLANAR TMAVĚ ŠEDÁ
+ SYSTÉM FOTOVOLTAICKÝ VARIO
- 5 **KIOTO**
PLANAR TMAVĚ ŠEDÁ
- 6 **KIOTO**
PLANAR KLASICKÁ ČERVENÁ
- 7 **KIOTO**
DURATOP PRO ČERNÁ









KAPSTADT

VÝHODY



**IDEÁLNÍ
PLOCHÁ FORMA**

-  **Výrazná plochá forma a dokonalý tvar je ideální pro moderní výstavbu**
-  **System vodních bariér a drážek spolehlivě chrání před průnikem sněhu a vody do střešní konstrukce**
-  **Hladké okraje (vč. předního), zvyšují estetiku střechy a brání usazování mechu**
-  **Moderní povrchová úprava chrání před pronikáním vody do struktury tašky a zabraňuje usazování nečistot na povrchu střechy**
-  **Robustní spodní žebrování zaručuje odolnost vůči zatížení způsobenému větrem a sněhem**



Oceněno architektonickou cenou
Cena TREND BAU 2013



Naskenujte QR kód a získáte více technických informací o tomto modelu.

BARVA



- 1 PLANAR KLASICKÁ ČERVENÁ
- 2 PLANAR SVĚTLÉ ŠEDÁ
- 3 PLANAR TMAVÉ ŠEDÁ
- 4 PLANAR ČERNÁ
- 5 DURATOP PRO TMAVÉ ŠEDÁ
- 6 DURATOP PRO ČERNÁ

TECHNICKÁ DATA

Rozměry	cca. 334 x 420 mm	
Krycí šířka	min. cca.	300 mm
	stř. cca.	300 mm
	max. cca.	300 mm
Krycí délka	min. cca.	310 mm
	stř. cca.	328 mm
	max. cca.	345 mm
Spotřeba	min. cca.	9,7 ks./m ²
	stř. cca.	10,2 ks./m ²
	max. cca.	10,7 ks./m ²
Váha	cca. 4,9 kg	
Minibalík: 36 szt.	Paleta	216 ks.

- 1 PLANAR KLASICKÁ ČERVENÁ
- 2 PLANAR TMAVÉ ŠEDÁ
- 3 PLANAR TMAVÉ ŠEDÁ
- 4 DURATOP PRO ČERNÁ

GÖTEBORG

VÝHODY



-  **Moderní povrchová úprava chrání předpronikáním vody do struktury střešní tašky a zabraňuje usazování nečistot na povrchu střechy**
-  **Systém vodních bariér a drážek spolehlivě chrání před průnikem sněhu a vody do střešní konstrukce**
-  **Hluboko profilované boční drážky a hladké okraje chrání střechu před zarůstáním mechů a tvorbou usazenin**
-  **Zaoblený spodní okraj tašky zlepšuje odvod vody a nečistot z povrchu střechy**
-  **Robustní spodní žebrovaní zaručuje odolnost vůči zatížení způsobenému větrem a sněhem**



Naskenujte QR kód a získáte více technických informací o tomto modelu.


BARVA



- 1 PLANAR KLASICKÁ ČERVENÁ
- 2 PLANAR TMAVĚ ŠEDÁ
- 3 PLANAR TMAVĚ HNĚDÁ
- 4 PLANAR ČERNÁ
- 5 DURATOP PRO KLASICKÁ ČERVENÁ
- 6 DURATOP PRO MOKKA
- 7 DURATOP PRO TMAVĚ ŠEDÁ
- 8 DURATOP PRO ČERNÁ

TECHNICKÁ DATA

Rozměry	cca. 334 x 420 mm	
Krycí šířka	min.cca.	300 mm
	stř. cca.	300 mm
	max.cca.	300 mm
Krycí délka	min.cca.	310 mm
	stř. cca.	328 mm
	max.cca.	345 mm
Spotřeba	min.cca.	9,7 ks./m ²
	stř. cca.	10,2 ks./m ²
	max.cca.	10,7 ks./m ²
Váha	cca. 4,6 kg	
Minibalík: 40 szt.	Paleta	240 ks.








- 1 **DURATOP PRO** KLASICKÁ ČERVENÁ
- 2 **DURATOP PRO** ČERNÁ
- 3 **PLANAR** TMAVĚ ŠEDÁ

HEIDELBERG

VÝHODY




TRADICE
S MODERNÍ HRANOU

-  Tradiční, nadčasový tvar pro novostavby i rekonstrukce
-  Systém vodních bariér a drážek spolehlivě chrání před průnikem sněhu a vody do střešní konstrukce
-  Hluboko profilované boční drážky a hladké okraje chrání střechu před zarůstáním mechů a tvorbou usazenin
-  Robustní spodní žebrování zaručuje odolnost vůči zatížení způsobenému větrem a sněhem
-  Dvojitá drážkování zajišťuje lepší odvodnění, zabraňuje pronikání vody a tím ničení konstrukce střechy. Snižuje riziko hromadění kontaminantů a chrání před usazováním mechových částic na tuto část krytiny



Naskenujte QR kód a získáte více technických informací o tomto modelu.


BARVA



- 1 PLANAR KLASICKÁ ČERVENÁ
- 2 PLANAR TMAVĚ HNĚDÁ
- 3 PLANAR TMAVĚ ŠEDÁ
- 4 DURATOP PRO KLASICKÁ ČERVENÁ
- 5 DURATOP PRO MOKKA
- 6 DURATOP PRO ČERNÁ

TECHNICKÁ DATA

Rozměry	cca. 334 x 420 mm	
Krycí šířka	min.cca.	300 mm
	stř. cca.	300 mm
	max.cca.	300 mm
Krycí délka	min.cca.	310 mm
	stř. cca.	328 mm
	max.cca.	345 mm
Spotřeba	min.cca.	9,7 ks./m ²
	stř. cca.	10,2 ks./m ²
	max.cca.	10,7 ks./m ²
Váha	cca. 4,3 kg	
Minibalík: 40 szt.	Paleta	240 ks.



- 1 PLANAR TMAVĚ ŠEDÁ
- 2 PLANAR TMAVĚ ŠEDÁ
- 3 PLANAR KLASICKÁ ČERVENÁ
- 4 PLANAR TMAVĚ HNĚDÁ

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ CREATON

CREATON nabízí řadu systémových řešení pro betonové střešní tašky, které poskytují účinnou ochranu proti sněhu a ledu. Všechny prvky jsou esteticky a trvale připevněny k betonovému podkladu, který má barvu a povrch shodný se základní taškou. Kovové a hliníkové komponenty odpovídají všem povrchovým úpravám betonových tašek CREATON použitým na střeše.


POCHŮZNÝ SYSTÉM CREATON




Nosná taška



Nosná taška s držákem stoupačí plošiny




Stoupačí plošina krátká
42 x 25 cm



Stoupačí plošina dlouhá
88 x 25 cm

SYSTÉM OCHRANY PŘED SNĚHEM A LEDEM



Nosná taška s držákem na kulatinu 140 mm



Nosná taška s držákem protisněhové mříže




Sněhový žebřík



Protisněhový hák

BETONOVÉ PROSTUPOVÉ TAŠKY

Betonové prostupové střešní tašky Ø 100 mm pro modely KAPSTADT, GÖTEBORG a HEIDELBERG se vyznačují vysokou účinností odvětrávání vzduchotechnického potrubí a vyšší odolností proti atmosférickým podmínkám a ohni. Použitím betonové tašky jako základu stejného typu jako základní taška, betonové ventilační trubky a keramického uzávěru jim umožňuje zachovat maximální míru barevné shody s ostatními betonovými prvky střešního systému značky CREATON.



VÝHODY



Perfektní přizpůsobení k základní krytině



Maximální barevná shoda s ostatními prvky střešního systému



Zvýšená životnost a odolnost vůči všem vnějším faktorům



Zvýšená účinnost v oblasti odvětrávání místností



Moderní a estetický vzhled



Výrazně zvýšená odolnost proti ohni (požární klasifikace A2-s1, d0)



Úplná nabídka funkčních střešních tašek a doplňků je dostupná u distributorů značky CREATON. Zkontrolujte prosím dostupnost sortimentu vždy před zadáním objednávky.

REALIZACE

- 1 **GÖTEBORG**
DURATOP PRO ČERNÁ
- 2 **HEIDELBERG**
PLANAR KLASICKÁ ČERVENÁ
- 3 **KAPSTADT**
PLANAR ČERNÁ
- 4 **GÖTEBORG**
DURATP PRO KLASICKÁ ČERVENÁ
- 5 **GÖTEBORG**
PLANAR TMAVÉ ŠEDÁ
- 6 **GÖTEBORG**
PLANAR ČERNÁ



REALIZACE

- 1 **KAPSTADT**
PLANAR ČERNÁ
- 2 **GÖTEBORG**
PLANAR TMAVÉ ŠEDÁ
- 3 **KAPSTADT**
PLANAR ČERNÁ
- 4 **GÖTEBORG**
PLANAR ČERNÁ
- 5 **KAPSTADT**
PLANAR SVĚTLÉ ŠEDÁ
- 6 **KAPSTADT**
PLANAR ČERNÁ



ZNAČKA CREATON INSPIROVANÁ SÍLOU PŘÍRODY

Stejně jako síla živelů utváří okolní svět, tak značka CREATON již více než 130 let utváří trendy v oblasti moderních střešních krytin a nabízí tak řešení pro generace.

Živly s sebou nesou neomezenou sílu, kterou je těžké zkrotit. Podařilo se nám využít jejich potenciál. Moc, krása a síla se pro nás staly inspirací pro tvorbu střešních tašek s jedinečnou estetikou a spolehlivostí v každých, i těch extrémních podmínkách.

Naše znalosti a zkušenosti, vášně a nasazení přispívají k tomu, že neustále zlepšujeme výrobní technologie, abychom dosahovali lepších výsledků, protože...

**PERFEKTNÍ KVALITA
JE NAŠÍM ŽIVLEM!**



*V súlade so Všeobecnými záručnými podmienkami na betonové střešní tašky CREATON na www.creaton.cz

CREATON Polska sp. z o.o.
ul. Wspólna 6
32-300 Olkusz
Tel.: +48 32 624 95 00
biuro@creaton.com
www.creaton.cz

©Společnost Creaton Polska Sp. z o.o. si vyhrazuje právo určení tiskových chyb nebo změny cen a žádným způsobem neodpovídá za nepřesnosti v ceníku způsobené tiskem, například za odchylky barevných odstínů atd. Vydáním nového Katalogu, resp. ceníku, se stávají všechny předchozí Katalogy neplatnými. Fotografie produktů uvedené v ceníku se mohou lišit od vzhledu produktů v prodeji.

Edice: 01.2025

