

SAKRAL ZAOBLENÝ OBLOUK

- Bobrovka na střechy sakrálních staveb
- Přírodní povrch v barvě pálené hlíny je ideální pro renovaci historických budov.
- Patří do skupiny tašek, které zdůrazňují autentickou, historickou hodnotu historické budovy.
- Pálená keramická bobrovka CREATON SAKRAL byla speciálně vyvinutá pro potřeby pokrývání sakrálních staveb a kostelů. Jej šířka 18 mm poskytuje střeše zvýšenou ochranu proti větru a prodlužuje dobu jej životnosti.

TECHNICKÁ DATA

Velikost (cca)	180 x 380 x 18 mm
Šířka krytí max. (cca)	180 mm
Vzdálenost latí min. (cca)	145 mm
Vzdálenost latí v počtu (cca)	155 mm
Vzdálenost latí max. (cca)	165 mm
Spotřeba tašek v počtu (cca)	36 ks/m ²
Hmotnost na kus (cca)	2.5 kg/kus
Hmotnost na m ² (cca)	90 kg/m ²
Hmotnost na paletu (cca)	925 kg
Kus na minimální balení	6 kus
Ks/paleta	360 kus




TECHNICKÉ INFORMACE

Znázorněný výkres ukazuje pouze názornou konstrukci. Vždy je třeba dodržovat platné směrnice a normy a v případě pochybností je nutné konzultovat odborníka.


SKLON STŘECHY

- Standardní sklon střechy 35°
- Se střešní fólií na přesah $\geq 24^\circ$
- Se svařovanou/lepenou střešní fólií $\geq 22^\circ$
- S vodotěsnou konstrukcí střechy $\geq 18^\circ$
- S voděodolnou podložkou $\geq 10^\circ$







Technický výkres tašky SAKRAL 1-1





Technický výkres tašky SAKRAL 1-2







Technický výkres tašky SAKRAL FALZ





Technický výkres tašky SAKRAL Flaechenluefter







Technický výkres tašky SAKRAL Ger-1-1





Technický výkres tašky SAKRAL Korb-1-1






Technický výkres tašky SAKRAL LUEFTZ




Technický výkres tašky SAKRAL Seg-1-1





Technický výkres tašky SAKRAL Trauffleter



Technický výkres tašky SAKRAL Traufziegel

